



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»

в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»

в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе)

Мира ул., дом 91, г. Харцызск, Донецкая Народная Республика, 286703

тел.: +7(856)57 4-22-97 E-mail: fbuz_86-5@rospotrebnadzor.ru

ОКПО 95783619; ОГРН 1239300003910;

ИНН 9303033097; КПП 930301001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в

Донецкой Народной Республике» в

городах Харцызск, Иловайск, Снежное,

Торез и Шахтёрском районе

Н.К. Ляховская

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления медицинской, образовательной и др. деятельности.

№ 05-02-1/688 от 07.05.2025г.

Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование заявителя)

Юридический адрес: 286609, Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, пгт Пелагеевка,
улица Молодежная, дом 10, E-Mail moushkola8imd@yandex.com т.+7949-409-53-01

(юридический адрес заявителя, телефон, E-Mail)

Наименование объекта: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Фактический адрес объекта: 286609, Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, пгт
Пелагеевка, улица Молодежная, дом 10

(фактический адрес размещения объекта, телефон, E-Mail)

Основание для подготовки заключения: заявление администрации на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний,
измерений и выдачи экспертного заключения для осуществления деятельности по
оздоровлению и отдыху детей в условиях ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О.
ТОРЕЗ» (вход. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной

Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе №05.1/331 от 10.04.2025г.); Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе от 11.04.2025г. № 85 исх.655-2025 на проведение государственных работ №4, часть 4.2, 4.3.2 в рамках утвержденного государственного задания на 2025 год

(заявление, поручение, письмо и т.д., № и дата)

Цель экспертизы: соответствие (несоответствие) факторов среды обитания, условий деятельности, используемой территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел I, II, III (далее - СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).4.

(указать на соответствие требованиям каких документов проводится экспертиза)

Кем проводилась экспертиза: врачом по гигиене детей и подростков, экспертом санитарно-гигиенического отдела Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе Авдеевой Ларисой Анатольевной

(должность, фамилия, имя, отчество эксперта)

Дата проведения экспертизы: 06-07.05.2025г.

(период: начало, окончание)

Состав материалов, предоставленных для экспертизы:

1.Заявление от 10.04.2025г. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения в сфере применения и реализации объекта экспертизы – деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ» (вход. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» » в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе №05.1/331 от 10.04.2025г).

2.Копия имеющейся у ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ лицензии на осуществление образовательной деятельности (лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых, регистрационный номер лицензии: № ЛО35-00115-77/00653570 от 22.05.2023, срок действия: до 01.01.2026 года)

4.Копия или реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ», в условиях которой, в каникулярное время, планируется работа лагеря с дневным пребыванием.

5. Копия акта санитарно-эпидемиологического обследования ГБОУ «Школа № 8 города Тореза», заверенная печатью владельца объекта.

6. Протоколы лабораторных исследований, замеров в ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ», в текущем учебном году:

- протокол исследования питьевой воды №3357.2, отобранной из запасной емкости 26.09.2024г. санитарно-гигиенической лабораторией отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35);

- результат санитарно-микробиологического исследования пробы воды №3357.2 от 02.10.2024г. лабораторией бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35);

- протоколы отбора и исследования проб почвы №798.2; №799.2 от 27.03.2024г. санитарно-гигиенической лабораторией отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35);

- протоколы санитарно-микробиологического исследования проб почвы №244.2; №245.2 от 23.04.2025г. лабораторией бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

7. Копия из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.03.2025 года № ЮЭ9965-25-44220811.

10. Устав ГБОУ «ШКОЛА №8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О.ТОРЕЗ», утвержден Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 01.07.2024 № 1213.

11. Копия технического плана помещений и их экспликация, планируемых для использования в лагере с дневным пребыванием в условиях общеобразовательной организации.

12. Приказ об организации отдыха детей с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей; распорядок (режим) дня с указанием использования игр и игрушек, электронных средств обучения. Программа работы пришкольного лагеря «Мечта», утверждено количество работников.

- акт санитарно-эпидемиологического обследования лагеря с дневным пребыванием на базе ГБОУ «Школа № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. Торез»), расположенного по адресу: Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, пгт. Пелагеевка, ул. Молодежная, дом 10.

(наименование документа (протокол, результат исследования, информационные материалы, акт сан-эпид.обследования и др.), №, дата, учреждение, выдавшее документ)

Общие сведения: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ» (далее ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ»), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил в части территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, действующая организация. Образовательный процесс осуществляется в очном режиме.

Год ввода в эксплуатацию -1956. Организация осуществляет реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечивает наличие следующего минимального набора помещений: учебные кабинеты, помещения для

организации питания, административно-хозяйственные помещения, туалетные комнаты (пункт 3.4.11 СП 2.4.3648-20). На момент экспертной оценки ремонтные или строительные работы на территории, в помещениях зданий школы не проводятся и не запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период с 02.06.2025 по 24.06.2025г. (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20, пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Режим работы ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ»- односменный (пункт 3.4.15 СП 2.4.3648-20).

Фактический адрес нахождения школы: ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, ПГТ. ПЕЛАГЕЕВКА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.10.

Через территорию не проходят магистральные трубопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, в т.ч. транзитные, не связанные с инженерным обеспечением школы (пункт 2.1.1 СП 2.4.3648-20). Расстояние не более 500м от жилых зданий.

Собственная территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, имеются зеленые насаждения. Озеленение территории не менее 50% общей площади, в т.ч. по периметру территории. На момент проведения экспертной оценки наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников не выявлено (пункт 2.2.1 СП 2.4.3648-20).

На собственной территории ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ» выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. Имеющаяся зона отдыха, физкультурно-спортивная зона планируется использоваться детьми в период отдыха.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Санитарное состояние спортивных и игровых площадок, визуально, оценивается удовлетворительно. Спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории школы, не используются (пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20).

В непосредственной близости от въезда на территорию организации расположена площадка с твердым покрытием для сбора отходов. Размер площадки обеспечивает выполнение гигиенического норматива по величине 1м во все стороны от установленного на ней одного контейнера. Мусор вывозится по единовременным заявкам, согласно договору с ГУП ДНР «Донснабкомплект» (Шахтерский филиал ГУП ДНР «Донснабкомплект») №ША/БО-000319 от 14.04.2025г. На момент проверки мусор вывезен.

На собственной территории организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта (пункт 2.2.5 СП 2.4.3648-20).

Для предупреждения заселения собственной территории, зданий, помещений грызунами и насекомыми, в т.ч. сезонными, хозяйствующим субъектом выполняются профилактические дезинфекционные мероприятия при необходимости.

На момент экспертной оценки в помещениях пункта питания отсутствуют следы присутствия синантропных птиц, животных, комнатных растений (пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Основное здание учебного корпуса организации 4 -этажное с подвальным помещением. Набор помещений в подвальном помещении – котельная с отдельным входом, бомбоубежище по всему периметру здания, электрощитовая. К основному зданию ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ» пристроена 3-х этажная пристройка, которая вмещает в себя спортивный зал, столовую, малый спортивный зал. Используются помещения по назначению. Переход между основным зданием и пристройкой отапливаемый.

Санитарное и техническое состояние подвального помещения на момент проведения экспертной оценки оценивается удовлетворительно. Использование помещений, расположенных в подвальном этажах здания организации, в период организованного отдыха детей в каникулярное время не предусмотрено.

Учебные помещения размещены на 4 этажах основного здания. Набор помещений для

образовательной деятельности включает классы, аудитории, кабинеты, помещения для организации питания обучающихся детей, туалетные помещения, помещения для оказания медицинской помощи, актовый зал, библиотеку (пункты 2.3.1 – 2.3.2 СП 2.4.3648-20). Учебные помещения и зоны рекреации для обучающихся в 1-4 классах размещены на 1 этаже, закреплены за каждым классом, кабинеты технологии приспособлены для мальчиков на втором этаже (пункты 3.4.4, 3.4.5 СП 2.4.3648-20).

Учебный процесс для обучающихся в 5-11 классах организован по кабинетной системе в условиях возможности оборудования их мебелью, отвечающей росту и возрасту обучающихся (пункт 3.4.7 СП 2.4.3648-20).

Имеется запас воды в пластиковой емкости в столовой 2,6м³, подвоз питьевой и технической воды обеспечивает «Администрация города Тореза» согласно договору № 123.34 от 07.02.2025г. Для запаса воды на пищеблоке установлены 5 запасных емкостей проточного типа с подключением во внутренние системы водоснабжения организации – 1 на 0,9м³, одна на 0,7м³, две по 0,5м³. Горячее водоснабжение нецентрализованное, от водонагревающих устройств накопительного типа на 100 литров. Дезинфекция запасных емкостей в школе проводится во время общегородского хлорирования. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается результатами лабораторных исследований (пункт 2.6.2 СП 2.4.3648-20). Индивидуальный питьевой режим детей в условиях лагеря с дневным пребыванием планируется организовать с использованием кипяченой воды, которую кипятят на пищеблоке, хранят в столовой, в специальной емкости. Смена кипяченой воды проводится каждые два часа. Перед сменой воды емкость промывают и высушивают. Чистые чашки хранятся на подносе для чистой посуды, использованные собираются на поднос для использованной посуды. Подносы имеют соответствующую маркировку. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания.

Освещение помещений школы - естественное через оконные проемы, общее искусственное освещение обеспечивается лампами накаливания.

Система вентиляции - естественная, проветривание осуществляется через открытые форточки, фрамуги и организованная через вентиляционные каналы здания. Окна основных помещений имеют исправные и функционирующие во все сезоны года откидные фрамуги и форточки для осуществления проветривания.

В соответствии с приказом от 26.03.2025г. № 40 «Об организации работы пришкольного лагеря «Мечта» с дневным пребыванием в ГБОУ " ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ " в 2025 году» в условиях Организации в период летних каникул с 02.06.2025 по 24.06.2025 планируется деятельность по оздоровлению и отдыху обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет в количестве 20 детей, 1 отряд. Начальником лагеря, согласно приказу, назначен Тиханская Наталья Анатольевна.

Помещения для пребывания детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время расположены на первом этаже и включают:

Показатели	Всего	в т.ч. по классам		из них маломобильных	
		1-4	5-11	1-4	5-11
Количество мест в лагере	20	15	5	0	0
Количество смен: 02.06.2025 по 24.06.2025	1	-	-	-	-
Количество обучающихся детей 02.06.2025 по 24.06.2025	20	15	5	0	0
Количество учебных помещений (шт.) по сменам:	9	-	-	-	-
- игровая комната	1	-	-	-	-
- помещения для занятий кружков	1	-	-	-	-

- спальные помещения (при организации сна)	0	-	-	-	-
- помещения для оказания медицинской помощи	1	-	-	-	-
- спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря	2	-	-	-	-
- столовая	1	-	-	-	-
- помещение для просушивания одежды и обуви (при наличии)	0	-	-	-	-
- туалеты	2	-	-	-	-
- помещения для уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств	1	-	-	-	-
Площади (м ²) учебных помещений по сменам: 02.06.2025 по 24.06.2025	599,6 м ²	-	-	-	-
- игровая комната	48 м ²	-	-	-	-
- помещения для занятий кружков	48 м ²	-	-	-	-
- спальные помещения (при организации сна) :	0	-	-	-	-
- помещения для оказания медицинской помощи	18,1 м ²	-	-	-	-
- спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря	264,0 м ² 8,2 м ²	-	-	-	-
- столовая	199,2 м ²	-	-	-	-
- помещение для просушивания одежды и обуви (при наличии)	0	-	-	-	-
- туалеты	5,2 м ² 8,1 м ²	-	-	-	-
- помещения для уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств	0,8 м ²	-	-	-	-

Санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. В школе функционируют 2 туалетные комнаты на первом этаже для обучающихся (1 для девочек, 1 для мальчиков) и одна туалетная комната для сотрудников. Для соблюдения правил личной гигиены предусмотрено по 1 умывальной раковине. В туалетных комнатах установлены запасные емкости по 0,4м³, оснащены умывальниками наливного типа, санитарно-техническими приборами. На момент экспертной оценки санитарно-технические приборы в санузлах в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, без дефектов. В наличии имеются в достаточном количестве ведра для сбора мусора, туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца (пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20). При организации работы лагеря с дневным пребыванием детей планируется использование туалетных помещений отдельно для девочек и мальчиков.

Спортивный зал размещен на 2 этаже здания пристройки. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек.

Гардероб с оборудованием мест для каждого класса с оснащением (вешалки, места для обуви, лавки (скамейки) в наличии. Для обучающихся в 1-4 классах гардероб в учебных кабинетах. При этом норма площади на одного обучающегося в классе соблюдается (пункт 3.4.5 СП 2.4.3648-20).

Организация питания.

Поставка продуктов питания в школу осуществляет ИП Казанцева А.В. (контракты № 8/Ф/1 от 21.03.2025г., № 8/Р/1 от 19.02.2025г., срок действия 31.12.2025г.), ООО «Голландский

хлеб» (контракты № 8/Ф/2 от 26.03.2025г., № 8/Р/2 от 14.03.2025, срок действия 31.12.2025г.). График поставок продуктов питания в учреждение утвержден, продукты завозятся спецавтотранспортом, санитарные паспорта в наличии. На поступающие продукты питания имеется сопроводительная документация, удостоверяющая их качество и безопасность.

Пищеблок расположен на первом этаже в пристройке школы, не имеет необходимого набора производственных помещений для работы на сырье; все технологические процессы осуществляются в горячем цехе, на разграниченных промаркированных производственных столах, имеющих гигиеническое покрытие; с использованием разделочного инвентаря, соответственно промаркированного. Последовательность и поточность технологического процесса при приготовлении блюд соблюдается (отступление от пункта 2.4.6 СП 2.4.3648-20). В составе пищеблока: горячий цех, моечная кухонной и столовой посуды, кладовая, подсобное помещение, туалетная комната для сотрудников.

Приготовление блюд проводится в соответствии с утвержденным примерным 10-ти дневным меню для одной возрастной группы обучающихся, с использованием сборников рецептов технологических карт (пункт 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пункты 2.5, 2.8, 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Количество мест в обеденном зале-140 мест, что позволяет обеспечить одномоментный прием пищи детей лагеря (20 детей) в обеденном зале. Условия для соблюдения правил личной гигиены детей созданы - перед входом в столовую оборудованы 8 умывальных раковин, которые подключены к запасной емкости на 1,0м³ и 8 наливных ручномойников. Имеется мыло, индивидуальные влажные салфетки, бумажные полотенца.

Штат сотрудников пищеблока -3 человека, в т.ч. 1 повар. Медосмотр в 2024 году пройден своевременно.

На пищеблоке установлено электрическое технологическое оборудование: 2 электрические печи по 4 конфорки, одна со встроенной духовкой, электрическая сковорода, электромясорубка, картофелеочистительная машина, овощерезательная машина, хлеборезательная машина, мармит, тестомесильная машина, шкаф духовой, шкаф пекарский, посудомоечная машина. Холодильное оборудование - 2 холодильника с морозильными камерами, 2 низкотемпературных холодильника и 2 морозильные камеры. Тепловое и холодильное оборудование на момент проверки находилось в рабочем состоянии.

Для мытья кухонной посуды установлены 1 моечная ванна. Мытье столовой посуды осуществляется в 4 раковинах с применением соды. После мытья посуда сушится в перевернутом виде на решетчатых стеллажах, вилки и ложки прожариваются в духовом шкафу в специальной посуде.

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия не выявлены (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки и вилки выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Все имеющееся холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока созданы, установлена раковина, имеется мыло, индивидуальные полотенца.

На момент проведения экспертной оценки в помещениях пищеблока следы насекомых, грызунов отсутствуют. Для предупреждения заселения собственных территорий, здания, помещений грызунами и насекомыми, в т.ч. сезонными, организацией заключен контракт с ООО «Профдезинфекция» № 11 от 03.04.2025 года на оказание услуг по проведению профилактических дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий в мае месяце, сроком действия по 31.12.2025г. (подпункт 2.2.6, пункта 2.2 СП 2.4.3648-20).

Ученическая мебель в классах, кабинетах имеет цветовую маркировку. Покрытия парт, столов, стульев без повреждений и дефектов (пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

Работа с детьми в условиях лагеря с дневным пребыванием детей не предусматривает использование электронных средств обучения (компьютеры, ноутбуки).

В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (пункт 3.4.12 СП 2.4.3648-20). Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (поворотные жалюзи) с длиной до уровня подоконников, конструкция окон с открытием. На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (пункты 2.4.13, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. для пункта питания имеется помещение площадью 2,5м², не доступное для детей. В наличии имеются: инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов, сопроводительная документация на дезинфицирующие средства, спецодежда для персонала.

Здание школы оборудовано системами отопления и вентиляции. Контроль температуры воздуха в помещениях для детей организован с помощью термометров (пункты 2.7.1 – 2.7.3 СП 2.4.3648-20).

Освещение помещений школы - естественное через оконные проемы, общее искусственное освещение обеспечивается лампами накаливания. В каждом классе имеется по 3 окна, световой поток направлен слева. Все окна с солнцезащитными шторами. Общее искусственное освещение представлено светильниками в виде плафонов рассеянного света, которые расположены в 2 ряда параллельно линии окон. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения (пункты 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20). В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (пункт 3.4.12 СП 2.4.3648-20). Окна помещений частично оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами - поворотные жалюзи или тканевые шторы с длиной до уровня подоконников, конструкция окон с открытием. На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (пункты 2.4.13, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Система вентиляции: естественная - проветривание осуществляется через открытые форточки, фрамуги, организованная через вентиляционные каналы здания. Окна основных помещений имеют исправные и функционирующие во все сезоны года откидные фрамуги и форточки для осуществления проветривания. Помещения пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, проветривается через вентиляционный канал, а также естественным путем проветривания через откидную конструкцию окон. Дополнительное оборудовано местной системой вытяжной вентиляции варочные конфорки (подпункты 2.7.2-2.7.4 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20).

По штатному расписанию работающих в оздоровительном учреждении 11 человек: начальник лагеря – 1, заместитель начальника лагеря – 1, воспитатель – 6 (состав может изменяться в соответствии с графиком работы), завхоз-1 штатная единица; уборщик служебных помещений-2. Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку на сайте «ГИГТЕСТ» в апреле 2025 года, медицинский осмотр – в августе-сентябре 2024 года. Очередной срок прохождения медосмотра согласно графику с 09 июня 2025г. У каждого работника имеется личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских

обследований и лабораторных исследований, протоколы зачетов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20).

Штат сотрудников пищеблока -3 человека, в т.ч. 1 повар. Медосмотр в октябре 2024 года пройден своевременно.

Медицинское обслуживание.

Медицинская деятельность осуществляется на основе Договора с учреждением здравоохранения ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Тореза» от 15.11.2024г. №11/2024 «На медицинское обслуживание несовершеннолетних в период обучения в общеобразовательной организации» (пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20). На 1-м этаже помещения школы выделен медицинский кабинет. Оснащение медкабинета: рабочий стол, стул, 1 кушетка, шкаф медицинский для хранения лекарственных средств, шкаф для хранения медицинской документации, столик инструментальный, стетофонендоскоп, ростомер, тонометр, 2 ведра с педальной крышкой, перевязочный материал, грелка медицинская, пузырь со льдом, жгут кровоостанавливающий, термометры (4шт), дозаторы для мыла, спирт этиловый (1флакон), бумажные полотенца, антисептик для обработки рук (2шт), пинцет; халат медицинский (2шт), маски (20шт), бикс малый (2шт), компьютер, лоток медицинский почкообразный. Условия для соблюдения медицинским работником правил личной гигиены созданы: установлены умывальная раковина и рукомойник наливного типа. Мыло и полотенца в наличии.

При проведении зоолого-энтомологического обследования территории ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ» находок не обнаружено (пункт 988 СанПиП 3.3686-21).

Результаты лабораторных исследований внешней среды:

I. Исследование двух проб почвы, отобранной на территории Организации с территорий игровой и спортивной площадок на санитарно-химические показатели (концентрации химических веществ).

По результатам лабораторных исследований пробы почвы с территории игровой и спортивной площадок организации по санитарно-химическим показателям: содержанию азота аммонийного, нитратов, хлоридов, сульфатов, свинца, цинка, меди, кадмия соответствуют требованиям таблицы 4.1 СанПиН 1.2.3685-21, протоколы № 798.2, 799.2 отбора и исследования проб почвы от 27.03.2024г. санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35).

II. Исследование двух проб почвы, отобранной на территории Организации с территорий игровой и спортивной площадок на санитарно-бактериологические показатели.

По результатам лабораторных исследований пробы почвы с территории игровой и спортивной площадки организации по санитарно-микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям: обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli в 1г, энтерококки, в 1г, патогенная флора (ПФ), в т.ч. сальмонеллы в 1г, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, протоколы №244.2; №245.2 от 23.04.2025г. лабораторией бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

III. Исследование воды из внутренней системы водоснабжения здания Организации по микробиологическим, санитарно-химическим показателям в точках:

- из крана для запасной емкости в обеденном зале, протокол №3357.2 исследования воды от 26.09.2024 года санитарно-гигиенической лаборатории, результат №3357.2 санитарно-микробиологического исследования от 02.10.2024 года лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе (286600, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, Пушкина ул., дом 35)

По результатам исследований на санитарно-химические показатели пробы воды из крана запасной емкости в обеденном зале соответствует санитарно-химическим показателям Таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21: цветность 15 градусов из водопроводного крана над моечной ванной для мытья столовой посуды в моечном цеху; общая минерализация (сухой остаток) 595 мг/дм³ при нормативной величине не более 1000 мг/дм³. Показатель «цветность» не превышает нормативного показателя – не более 35,0 градусов, предусмотренного «Технологическим режимом подготовки питьевой воды в условиях чрезвычайной ситуации», утвержденным ГУП ДНР «Вода Донбасса», согласованным РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР 01.07.2022.

Санитарно-микробиологические показатели: общее микробное число (ОМЧ) -22 КОЕ в 1 см³ (норма – не более 50), обобщенные колиформные бактерии в 100 см³, E.coli в 100 см³, энтерококки и коли-фаги в 100см³ – не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Показатель общая минерализация находится в пределах величин, свойственных для воды из систем централизованного питьевого водоснабжения г. ТОРЕЗ.

Протоколы лабораторных исследований прилагаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ «ШКОЛА № 8 ИМ.Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ», 286602, Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, пгт Пелагеевка, улица Молодежная, дом 10 - по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие (несоответствие) факторов среды обитания, условий деятельности, используемой территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, **соответствует** требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел I, II, III;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Ответственный исполнитель

Врач по гигиене детей и подростков,
эксперт санитарно-гигиенического отдела

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Донецкой Народной Республике» в городах

Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез

и Шахтёрском районе

(подпись)

Л.А. Авдеева

(ФИО, должность)

Согласовано:

Заведующий отделом

(подпись)

С.Н.Шепитько

(ФИО, должность)