



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Начальникам управлений/отделов образований
администраций муниципальных образований

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК,
СНЕЖНОЕ, ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ

286700, Донецкая Народная Республика,
город Харцызск, улица Мира, здание 91,
тел: +7(856) 57-447-35,
e-mail: ugrn_86-5@rospotrebnadzor.ru
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611
ИНН 9303032022 КПП 930301001

11.07.2024

№ 1159/2024

На №

от

Об участии специалистов
Роспотребнадзора в проверке
образовательных организаций

Уважаемые руководители!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе (далее - Территориальный отдел) в связи с обращениями органов местного самоуправления по вопросу взаимодействия при проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году сообщает следующее.

Принемка образовательных организаций территориальным отделом и подписание каких-либо актов законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Выход на объекты осуществляется при наличии соответствующих оснований – для проведения контрольно-надзорных мероприятий и профилактических визитов по планам работы, согласованным органами прокуратуры и во исполнение требований прокуроров муниципальных образований территории надзора. Ранее Управление Роспотребнадзора по ДНР направляло информацию о порядке осуществления надзорной деятельности специалистами Роспотребнадзора в адрес Министерства образования Донецкой Народной Республики за № 1159-2023 от 18.07.2023 (прилагается).

С целью соблюдения требований ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующих нормативно-правовых актов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, направляем Вам информацию о выявленных при проведении в 2024 году обследований образовательных организаций нарушениях для их устранения к началу нового учебного года 2024-2025.

Приложение:

- информация о нарушениях, выявленных при проведении совместных с органами прокуратуры проверок;
- копии предписаний по результатам контрольно-надзорных мероприятий;
- копия письма руководителя Управления Роспотребнадзора по ДНР № 1159-2023 от 18.07.2023

С уважением,
Начальник отдела –
Главный государственный санитарный
врач по городам Харцызску, Иловайску,
Снежное, Торезу и Шахтерскому району

В.В. Чаплыкина

В ходе проверок выявлены следующие нарушения требований санитарного законодательства:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 8 ИМ. Д.А. РЫБАЛКО ГОРОДА ТОРЕЗА»

(Г.О. ТОРЕЗ, ПГТ. ПЕЛАГЕЕВКА, УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, Д. 10)

1. Комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье, фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, печень замороженная), что является нарушением требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2. На участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2 абз. 12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, не установлен порядок и периодичность проведения производственного контроля, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Нарушаются требования к ведению документации: журналы бракеража готовой пищевой продукции и бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не по рекомендуемой форме, что является нарушением п.7.1.3, абз.2, приложение 4, приложение 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. Приточно-вытяжной вентиляцией пищеблок не оборудован, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. На крупах, которые хранятся в пластмассовых ведрах с крышками в кладовой, отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием необходимой информации, тем самым определить соблюдение условий хранения и сроков годности данных пищевых продуктов не представляется возможным, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
7. Для работников пищеблока не оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что является нарушением п. 3.7, абз.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 18 ГОРОДА ТОРЕЗА» (Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. ГОРОХОВОЙ, Д. 66)

1. Комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье, фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, печень замороженная), что является нарушением требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2. На участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2

абз. 12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, не установлен порядок и периодичность проведения производственного контроля, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Приточно-вытяжной вентиляцией пищеблок оборудован, но на момент проверки вентиляция не работает, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. На крупах, которые хранятся в пластмассовых вёдрах с крышками в кладовой, отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием необходимой информации, тем самым определить соблюдение условий хранения и сроков годности данных пищевых продуктов не представляется возможным, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ

286700, Донецкая Народная Республика,
город Харьцызск, улица Мира, здание 91,
тел: +7(856) 57-447-35,
e-mail: urpn_86-5@rospotrebnadzor.ru
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611
ИНН 9303032022 КПП 930301001

29.07.2024 № 1404-2024
На № _____ от _____

Руководителям Управлений/отделов
образования администраций городских округов
Харцызск, Иловыйск, Торез, Снежное и
Шахтерского муниципального округа

О предоставлении информации

Уважаемые руководители!

Во исполнение поручения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.07.2024 № 02/12895-2024-27 «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования» и письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике от 29.07.2024 № 3333-2024 «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти административных территорий Донецкой Народной Республике в сфере образования», в рамках подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году, прошу Вас предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городах Харьцызск, Иловыйск, Снежное, Торез и Шахтерском районе (далее – территориальный отдел) к **11.00 31.07.2024** года на **E-mail: urpn_86-5@rospotrebnadzor.ru** информацию:

✓ - о выполнении образовательными организациями мероприятий, изложенных в предписаниях, копии которых были направлены в Ваш адрес ранее (исходящий № 1294-2024 от 11.07.2024г.);

- данные о приведении материально-технической базы пищеблоков в соответствие с требованиями санитарных правил до начала нового учебного года (проведение капитального ремонта пищеблока, на стадии ремонта и др. (с указанием наименования организации) по состоянию на 31.07.2024г.).

Напоминаю о необходимости пересмотра расписания занятий в тех общеобразовательных организациях, в которых продолжительность перемен для питания обучающихся 1-4 классов занижена, в том числе с учетом Методических рекомендаций по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в общеобразовательных организациях МР 2.4.0331-23.

Обязательным является проведение перед началом нового учебного года генеральной уборки, дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий помещений образовательных организаций, в том числе пищеблоков.

В целях предстоящего лицензирования образовательной деятельности дошкольных и образовательных учреждений обязательным условием является наличие положительного

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности (статья 28, статья 40 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), прошу Вас составить график подачи заявлений на проведение экспертизы и выдачу санитарно-эпидемиологических заключений при согласовании данного вопроса с руководителем Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе и представить его в территориальный отдел.

Начальник отдела - главный государственный санитарный врач по городам Харцызску, Иловайску, Снежное, Торезу и Шахтерскому району



В.В. Чаплыкина

Кононенко Елена Николаевна
+79493226418



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 8 ИМ. Д.А. РЫБАЛКО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ. Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ»)

Донецкая Народная Республика, г.о. Торез, пгт. Пелагеевка, улица Молодежная, дом 10

тел. +7(949) 409-53-01 e-mail: moushkola8imd@candex.ru ИНН 9304009918

от 30.07.2024г. г. № 5

на № _____ от _____

На письмо СЭС от 29.07.2024 года №1407-2024 администрация ГБОУ «ШКОЛА № 8 ИМ. Д.А. РЫБАЛКО Г.О. ТОРЕЗ» сообщает:

- бактерицидная установка в наличии;
- в наличии следующие журналы: Журнал бракеража готовой продукции; Журнал бракеража скоропортящейся продукции (1-4кл.); Журнал бракеража скоропортящейся продукции (5-11кл.); Журнал бракеража сырой и пищевой продукции (1-4кл.); Журнал бракеража сырой и пищевой продукции (5-11кл.); Гигиенический журнал (сотрудники пищеблока); Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (пищеблок); Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (кладовая); Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях пищеблока,
 - на емкостях, в которых хранятся крупы, в наличии маркировочные ярлыки с указанием необходимой информации;
 - ответственной за организацию питания заместителю директора по УВР Верлановой Т.А. вынесено предупреждение за ненадлежащий контроль за организацией питания в учреждении (приказ №100 от 24.05.2024г.).

Директор



Боровкова Ю.В.